



BARRAS PARALELAS

Modelo Aço Termo lacado com Barras de Madeira Lamelada – Reguláveis em Altura e Largura

As Barras Paralelas foram desenvolvidas para proporcionar máxima estabilidade, segurança e desempenho em treinos de ginástica, acrobática e preparação física.

. As barras em madeira laminada, com secção de 45x55 mm e 350 cm de comprimento, proporcionam excelente aderência, flexibilidade e conforto ao atleta, mantendo ao mesmo tempo a resistência necessária para movimentos avançados. Os conectores entre barras e colunas permitem a flexão livre das barras, assegurando uma experiência de treino natural e segura.

Caraterísticas do Produto

Construção robusta em aço termolacado com base pesada, oferecem uma estrutura extremamente robusta e resistente ao uso intensivo, ideal para ginásios, escolas, clubes desportivos e centros de treino profissional.

Colunas periscópicas em tubo duplo de aço, equipadas com deslizador interior cromado totalmente redondo de 32 mm de diâmetro, garantem uma regulação precisa e suave tanto em altura como em largura.

Barras em madeira laminada de alta qualidade com secção de 45x55 mm e 350 cm de comprimento, proporcionam excelente aderência, flexibilidade e conforto ao atleta, mantendo ao mesmo tempo a resistência necessária para movimentos avançado

Ajuste fácil e preciso de altura e largura

Conectores entre barras e colunas permitem a flexão livre das barras, assegurando uma experiência de treino natural com maior conforto e segurança

Ideal para ginástica artística, acrobática e treino funcional

Especificações Técnicas

Material da estrutura: Aço envernizado/termolacado



Barras: Madeira laminada, secção 45x55 mm, comprimento 350 cm

Regulação de altura: 1,65 m a 2,30 m

Regulação de largura: 37,5 cm a 65,0 cm

Colunas: Tubos duplos de aço com deslizador interior cromado (diâmetro 32 mm)

DIMENSÃO



N.B.: dimensions expressed in mm.

INSTALAÇÃO



Instale e fixe cada uma das quatro colunas envernizadas à base:
- 4 parafusos M12x25 com anilha M12.



Insira os dois pares de deslizadores cromados no interior das colunas envernizadas.



Para ajustar a altura das barras de madeira, desaperte os 2 botões e faça deslizar o cursor cromado para o interior das colunas principais. Trave a altura atuando novamente nos botões.

SHIPPING INFO

Nr. of packages: 6.
Volume: 0,2 m³.
Weight: 160 kg.